

Prvotřídní  
kvalita

MADE IN AUSTRIA



ČÍSLO 1 PRO

# ZAHRADNÍ DOMKY BOXY · ZÁHONY

KOV PRO ZAHRADU & TERASU | **2023**



KVALITA Z  
RAKOUSKA





Vaše trvalá  
spokojenost je  
naším hlavním  
zájmem zde v  
Biohortu.

**Vážení zákazníci!**  
**Vážení zákazníci!**

Výrobky Biohort nabízejí nejvyšší kvalitu, dokonalou funkčnost a bezpečnost. Naši zákazníci ocení zejména dlouhou životnost a bezúdržbovost našich úložných prostor.

Zahradní domky Biohort prokazují svou odolnost již více jak 45 let. Jsme rakouský výrobní závod s vysoce kvalifikovanými a školenými odborníky. V Biohortu používáme pouze vysoce kvalitní materiály od ověřených dodavatelů. Nás žárově pozinkovaný ocelový plech pochází z renomovaných oceláren v Německu a Rakousku, kterým důvěřují i němečtí výrobci prémiových automobilových značek. Z těchto důvodů poskytujeme 20 let záruky proti korozii s čistým svědomím.

Nechte společnost Biohort uskutečnit bezstarostně Vaše sny o zahradničení a Vášem venkovním světě: Řešení základů SmartBase a SmartBase<sup>PLUS</sup>, naše osobní poradentství, doručení bez dalších nákladů a montážní servis zajišťují kompletní nabídku našich služeb vše-v-jednom. Další informace naleznete na straně 5.

Promyšlený design a vysoký standart rakouské kvality použitý ve výrobě, přináší produkty, které Vám budou sloužit po desetiletí.

Za to osobně ručíme.

Dr. Josef Priglinger  
Jednatel společnosti

Dipl.Ing. Maximilian Priglinger, MLS<sup>WU</sup>  
Jednatel společnosti

STRANA

**8 ZAHRADNÍ DOMKY**

- 10 Neo
- 12 HighLine®
- 14 Panorama®
- 16 AvantGarde®
- 18 Europa
- 20 Skříň na náradí
- 22 Příslušenství
- 26 Úschovna kol, BikeLift®
- 28 Řešení základů SmartBase / SmartBase<sup>PLUS</sup>
- 32 CasaNova®



**34 ZAHRADNÍ BOXY**

- 36 Skříň na terasu Romeo®
- 38 StoreMax®
- 40 HighBoard
- 42 LoungeBox®
- 44 FreizeitBox



**46 GARÁŽE PRO KOLA**

- 48 Minigaráž
- 50 StoreMax®
- 52 HighBoard
- 26 BikeLift®



**54 BOXY NA POPELNICE**

- 56 Alex®
- 58 StoreMax®
- 60 HighBoard



**62 POMOCNÍCI NA ZAHRADU**

- 64 Zvýšený truhlík na zeleninu
- 66 Květinový truhlík Belvedere®
- 68 Příslušenství
- 70 Květinový truhlík- Systém DaVinci®
- 72 Zástěna na ochranu soukromí
- 74 Kompostér MonAmi®
- 75 Garáž pro robotickou sekačku Charly®
- 76 Dřevník WoodStock®



**77 PODROBNÉ INFORMACE**

- 77 Technická data
- 88 QR kód Informace o ceně

# ZA TO OSOBNĚ RUČÍME!



## Kvalita

- 20 let záruky, podrobnosti viz strana 7
- Žárově pozinkovaný, ocelový plech, opatřený polyamidovým vypalovacím lakem
- Šrouby a panty vyráběné z nerezové oceli
- Doživotní bezúdržbovost
- Deště-vzdorný
- Rakouská výroba



## UDRŽITELNOST JE NAŠE ZÁRUKA

Jakožto rakouská rodinná firma jsme se již více než před 45 lety zavázali k nekompromisní udržitelnosti. Jsme si vědomi své odpovědnosti a vždy jednáme podle kréda: **Dnešní konání má rozhodující vliv na zítřek – ekonomicky, ekologicky a sociálně!**

### Milovat životní prostředí

Zaměřujeme se na udržitelnou a ekologickou výrobu. Produkty Biohort mají velmi **dlouhou životnost** a používaný ocelový plech je 100% recyklovatelný. Všechny budovy naší společnosti jsou vybaveny **fotovoltaickými systémy**. Solární energii, kterou si sami vyrábíme, pokryjeme jednu třetinu naší roční elektrické spotřeby pro výrobu. 100% vnitropodnikové přepravy a manipulace je realizováno **elektro - vozidly**. Krátké přepravní vzdálenosti zajistují nízké emise CO<sub>2</sub> a naše **obaly** jsou téměř kompletně vyrobeny z recyklovatelného materiálu.



Ocel je 100% recyklovatelná



Místní dodavatelé



Rakouská výroba



### Stabilita

- Dvojnásobná tloušťka plechu na rozdíl od levných dodavatelů
- Optimální konstrukční provedení
- Odolný proti bouřím do 150 km/h, síla větru 12
- Vysoké zatižitelnost sněhem do 150kg/m<sup>2</sup>



### Bezpečnost

- Zamykání cylindrickým zámkem
- Nehořlavý



### Funkčnost

- Rozsáhlá základní výbava
- Uživatelsky komfortní
- Velký výběr příslušenství
- Mnohostranné možnosti využití



### Servis

- Doprava zdarma
- Krátké dodací lhůty
- Montážní návod s fotografiemi / 3D-ilustracemi pro jednoduchou montáž
- Poradenství servisním týmem Biohort
- Na požádání montážní servis



## BIOHORT KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

### Řešení "Vše-v-jednom"

Garantujeme zákazníkům dlouhotrvající spokojenosť s našimi vysoce kvalitními, odolnými produkty. Navíc Vám chceme nabídnout kompletní rozsah služeb. Naše **Oddělení služeb pro zákazníky** se vždy osobně a bezodkladně postará o potřeby svých zákazníků, bez ohledu na velikost produktu.

Díky našim zkušeným a proškoleným **montážním partnerům**, můžeme také garantovat komfort v podobě profesionální instalace. **Řešení základů** SmartBase a SmartBase<sup>PLUS</sup> jsou nyní k dispozici pro všechny zahradní domky. Montáž je rychlejší a čistější než drahé betonové základy. Spolu s našimi online pomůckami, např. **3D konfigurátor produktů**, nyní nabízí společnost Biohort nejkomplexnější balíček služeb na trhu!



### Doprava zdarma

Odesláno do 2 až 4 pracovních dnů\*. Vaši objednávku Vám dodáme zdarma na vaši adresu (doručení zdarma k obrubníku). Uvedená adresa musí být přístupná pro 38 t nákladní automobil (3m minimální šířka příjezdu). \*pro skladové položky, kromě domu CasaNova®



### Montážní video



Pro pomoc s montáží jsme pro mnoho našich produktů vytvořili krátká montážní videa. Najdete je na našem YouTube kanále: [www.youtube.com/biohort](http://www.youtube.com/biohort)



### Konfigurátor produktů

3D-konfigurátor Biohort na několik kliknutí zobrazí každý výrobek včetně individuálně požadovaného příslušenství a dokonce vypočítá konečnou cenu. A to není vše: praktická funkce „rozšířené reality“ vám umožňuje umístit produkt virtuálně přes smartphone nebo tablet přímo do vaší zahrady.

[www.biohort.com/konfigurator](http://www.biohort.com/konfigurator)



### Řešení základů

Řešení základů SmartBase a SmartBase<sup>PLUS</sup> tvoří stabilní základ pro zahradní domky, Skříň na nářadí a Minigaráž Biohort. Základy jsou odolné vůči bouřím a snadno se instalují.

Více informací na straně 28 - 31 a na: [www.biohort.com/zakladna](http://www.biohort.com/zakladna)



# SPOLEČNOST S HISTORIÍ:

## Počátky Biohortu

V 70. letech jsme vyráběli zahradní přístřešky v závodě Normstahl v Niederwaldkirchenu. Později, v roce 1994, byla založena BioHort GmbH a v roce 1997 převzal Dr. Josef Priglinger více než 100% akcie společnosti Normstahl's Biohort. Na přelomu tisíciletí byl Biohort již zalistován ve většině rakouských stavebnin a obchodů pro kutily a stal se stále známějším v německy mluvícím světě. V průběhu let se Biohort etabloval jako lídr na evropském trhu.



## Neustálý vývoj produktu

V počátcích jsme vyráběli různé zahradní přístřešky, kovové kompostéry a záhony. Zahradní přístřešek Europa byl představen v roce 1996 a dodnes je klasikou. Následovaly další a další různé modely, téměř každý rok Biohort překvapuje novým nápadem. Aktuální portfolio naleznete v tomto katalogu. Kromě vývoje nových produktů neustále zdokonalujeme a rozšiřujeme naše stávající produkty. Inovace a kvalita jsou naše hlavní priority!

# VŠE MADE IN AUSTRIA

Biohort se vždy vyráběl v Rakousku a na tuto skutečnost jsme velmi hrdí. V západním regionu Mühlviertel v Horním Rakousku jsou nyní tři velké výrobní závody. Zámrně jsme si vybrali tento region s vysoce kvalifikovanou pracovní silou.



Závod 1 Neufelden (centrála)




Závod 2 Herzogsdorf



Závod 3 St. Martin

# PROČ KOV:

- +
- Žádný nátěr
- +
- Kvalitní ocel Biohortu je po desítky let neměnná a stabilní.
- +
- Žárově pozinkovaný, vypalovacím polyamidem lakovaný ocelový plech je „nehořlavý“ podle EN 13501-1 (třída „A1“).
- +
- Dokonce i prémioví němečtí výrobci automobilů důvěřují stejněmu ocelovému plechu jako my.



## VĚDĚLI JSTE ŽE?



### Test stability

Vědecky doložený test ve větrném kanálu Technické univerzity Vídeň dokládá, že domky Biohort obstojí až do síly větru 150 km/h (síla větru 12). Optimálně konstruované profily a použití šroubů z nerezové oceli přispívají k dlouhé životnosti.



### Materiál

Biohort používá pro své výrobky **ocelový pozinkovaný plech** s dodatečným **"smaltováním kamen"** polyamidem. Biohort využívá nejkvalitnějších materiálů, díky čemuž s dobrým svědomím dává **záruku 20 let** proti korozii. Tato záruka platí pouze za předpokladu, že v našich výrobcích nejsou uloženy žádné agresivní látky (např. chlór, sůl apod.) a že nejsou přítomny žádné agresivní podmínky prostředí; např. blízkost moře nebo vliv silniční soli.



### Biohort barevné odstíny

Použité barevné odstíny jsou vyráběny speciálně pro Biohort a neodpovídají **číslování RAL**. Před zakoupením Vám doporučujeme navštívit jednoho z dealerů firmy Biohort, kteří mají k dispozici prezentační modely a originální vzorky. Popř. lze objednat bezplatné barevné vzorky všech našich produktů na interaktivních stránkách Biohort.



Tmavě šedá metalíza, Šedý křemen metalíza, Stříbrná metalíza, Bílá

Tmavě zelená

# PRO VÍCE POTĚŠENÍ NA VAŠÍ ZAHRADĚ



10 Neo



12 HighLine®



14 Panorama®



16 AvantGarde®



18 Europa



20 Skříň na nářadí



32 CasaNova®



# Neo

## REVOLUCE V DESIGNU & FUNKČNOSTI



K dostání v jedné nebo dvou barvách (lze zvolit druhou barvu pro dveře a střechu bez dalších příplatků).



**Vel. 2B, tmavě šedá metalíza s postranní střechou**  
Boční stěny chrání Vaše soukromí (viz příslušenství na str. 24).  
Tip: Panel z akrylového skla a FloraBoard jsou k dispozici také pro boční kryt.

### To nejlepší z desítek let zkušeností- Top produkty od společnosti Biohort

Hladký povrch stěn a elegantní panel z akrylového skla ve dveřích charakterizují moderní vzhled. Díky speciálně vyvinutému panelovému systému lze flexibilně instalovat další panely z akrylového skla. Dřevěný strop spolu s volitelným šedobílým vnitřním obložením a izolací reguluje vlhkost vzduchu a zajišťuje příjemnou atmosféru.

### PŘEDNOSTI

#### Bezpečnost:

- Trojnásobná závora s rukojetí z nerezové oceli
- Odolný proti bouřím do 150 km/h, síla větru 12
- Vysoké zatížení sněhem do 150 kg/m<sup>2</sup>

#### Funkčnost:

- Pohodlné otevírání dveří s tlakovou plynovou pružinou
- Volitelné vnitřní obložení a izolace
- Integrovaný okapový žlab

#### Základní výbava:

- Světlík ve standardních dveřích
- Dřevěný strop vyrobený z 19 mm překližky s 1,5 mm střešní membránou EPDM
- Sada okapových svodů (2 kusy)
- Držák na náradí (2 kusy)
- Držák zahradního náčiní (2 kusy)
- Police (2 kusy)


Volitelné příslušenství najdete na stranách 22 - 27.

### Velikosti (v cm, vnější rozměry včetně přesahu střechy)

#### Otevření dveří:

Standardní dveře (pantry dveří vpravo): 83 x 200 cm (š x v) - standardní dveře lze instalovat na bočních stranách domku.  
Dvoukřídlé dveře: 167 x 200 cm (š x v) - dvoukřídlé dveře lze instalovat na té straně domu, která měří 236 cm.

Modré pruhy označují polohu žlabů a ukazují, na které straně (od velikosti 2A) může být připojena volitelná postranní střecha. Podrobnosti viz. strana 24.




Technická data a podrobné informace naleznete na straně 77 až 79.





# HighLine®

## UKÁZKA VYSPĚLÉ TECHNIKY A DESIGNU



(Povrch střechy je vždy v barvě šedý křemen metalíza)



**Vel. H3, šedý křemen metalíza s postranní střechou**  
Zadní a boční stěny chrání Vaše soukromí (viz příslušenství na str. 24).

**HighLine® vel. H2, šedý křemen metalíza**  
(s hliníkovým podlahovým rámem, panelem z akrylového skla, držákem jízdních kol "bikeHolder", dvoukřídlými dveřmi jako příslušenstvím)

### Domek na náradí HighLine® splňuje nejvyšší nároky

Sofistikovaný průmyslový design v působivé formě: Moderní plochá střecha a integrované světlíky po celém obvodu to je domek HighLine®. Třícestný uzamykací mechanismus s robustním cylindrickým zámkem zajišťuje optimální bezpečnost. Otevření a zavírání dveří funguje poloautomaticky pomocí plynové pružiny. Zahradní domek HighLine® je absolutně bezúdržbový!

### PŘEDNOSTI

#### Bezpečnost:

- Trojnásobná závora s rukojetí z nerezové oceli
- Odolný proti bouřím do 150 km/h, síla větru 12
- Vysoké zatížení sněhem do 150 kg/m<sup>2</sup>

#### Funkčnost:

- Integrovaný žlab s přípojkou pro 1 1/4" hadici
- Žlaby s integrovanými lapači listí na obou stranách
- Pohodlné otevírání dveří s tlakovou plynovou pružinou

#### Základní výbava:

- 360 ° světlíky z akrylového skla
- Držák na náradí (2 kusy)
- Držák zahradního náčiní (4 kusy)
- Regálové police a regálové stojny (po 2 kusech)


Volitelné příslušenství najdete na stranách 22 - 27.

### Velikosti (v cm, vnější rozměry včetně přesahu střechy)


#### Otevření dveří:

Standardní dveře (panty dveří vpravo): 76 x 182 cm (š x v)  
Dvoukřídlé dveře: 155 x 182 cm (š x v)

Modré pruhované značení na žlabech slouží k označení, na které straně (od velikosti domku H2) lze volitelně připojit postranní střechu. Podrobnosti viz. strana 24.  
Čárkované je označen přesah střechy.



**Tip:** Od velikosti H2 můžete otočit HighLine® podle Vašich potřeb, standardní dveře lze montovat do jakékoliv boční stěny.  
Od velikosti domku H4 mohou být dvoukřídlé dveře montovány do boční stěny.



Technická data a podrobné informace naleznete na straně 80 - 81.





Panorama® vel. P2, tmavě šedá metalíza  
(hliníkový podlahový rám, hliníková podlahová desky a FloraBoard jako příslušenství)

# Panorama®

## VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ



**Vel. P2, šedý křemen metalíza**  
Standardní dveře mohou být od velikosti P2 namontovány do kterékoliv boční stěny.

### Krása přirozeného světla

Světlík z akrylového skla lemující kolem dokola domek Panorama® mu dodává lehký vzhled a pomáhá tomuto modelu s moderní štírovou střechou snadno zapadnout do jeho okolí. Osvědčená kvalita materiálů a zpracování společnosti Biohort společně s výběrem jednotlivých možností vybavení a rozsahem dostupných velikostí dělají Panorama® perfektním domkem, který splňuje Vaše vysoké nároky.

### PŘEDNOSTI

#### Bezpečnost:

- Trojnásobná závora s rukojetí z nerezové oceli
- Odolný proti bouřím do 150 km/h, síla větru 12
- Vysoké zatížení sněhem do 150 kg/m<sup>2</sup>

#### Funkčnost:

- Integrovaný žlab s přípojkou pro 1 1/4" hadici
- Žlaby s integrovanými lapači listí na obou stranách
- Pohodlné otevírání dveří s tlakovou plynovou pružinou

#### Základní výbava:

- 360° světlíky z akrylového skla
- Držák na nářadí (2 kusy)
- Držák zahradního náčiní (4 kusy)
- Regálové police a regálové stojny (po 2 kusech)


Volitelné příslušenství najdete na stranách 22 - 27.

### Velikosti (v cm, vnější rozměry včetně přesahu střechy)

#### Otevření dveří:


Standardní dveře (pantry dveře vpravo): 76 x 182 cm (š x v) - od velikosti P2 lze standardní dveřka instalovat do libovolné boční stěny.  
Dvoukřídlé dveře: 155 x 182 cm (š x v) - od velikosti domku P4 mohou být dvoukřídlé dveře montovány do jakékoli boční stěny.

Čárkované je označen přesah střechy.






reddot design award



# AvantGarde®

## UKÁZKA MODERNÍ ARCHITEKTURY



Vel. A3, šedý křemen metalíza s úzkými dvojitými dveřmi

### Domek na nářadí s pultovou střechou v top kvalitě

AvantGarde® je trefný název. Je to výjimečně stabilní kovový domek na nářadí, který vyhovuje i nárokům moderní architektury. Jeho přijemný vzhled a mnohé praktické přednosti pro denní použití garantují Vaši spokojenost. Doživotní bezúdržbovost šetří peníze a cenný volný čas.

### PŘEDNOSTI

#### Bezpečnost:

- Trojnásobná závora s rukojetí z nerezové oceli
- Odolný proti bouřím (150 km/h, síla větru 12)
- Vysoké zatížení sněhem do 150 kg/m<sup>2</sup>

#### Funkčnost:

- Integrovaný žlab s přípojkou pro 1 1/4" hadici
- Pohodlné otevírání dveří s tlakovou plynovou pružinou

#### Základní výbava:

- Světlíky z akrylového skla a převislá střecha
- Držák na nářadí (2 kusy)
- Držák zahradního náčiní (4 kusy)
- Regálové police a regálové stojny (po 2 kusech)




Volitelné příslušenství najdete na stranách 22 - 27.

### Velikosti (v cm, vnější rozměry včetně přesahu střechy)

#### Otevření dveří:

Standardní dveře (panty dveří vpravo): 76 x 182 cm (š x v)  
Dvoukřídlé dveře A1-A4: 139 x 182 cm (š x v)  
Dvoukřídlé dveře A5-A8: 155 x 182 cm (š x v)

Čárkovaně je označen přesah střechy.






**Europa vel. 3, šedý křemen metalíza**  
(hliníkový podlahový rám, hliníková podlahová desky jako příslušenství)

# Europa

## KVALITA ZA PŘÍZNIVOU CENU



**Vel. 4, tmavě šedá metalíza s postranní střechou**  
(více v příslušenství str. 24)



### PŘEDNOSTI

#### Bezpečnost:

- Dvoucestný uzamykací mechanismus s cylindrickým zámkem s T-rukojetí
- Odolný proti bouřím (150 km/h, síla větru 12)
- Vysoké zatížení sněhem do 150 kg/m<sup>2</sup>

#### Funkčnost:

- Integrovaný žlab s přípojkou pro 1" hadici

#### Základní výbava:

- Integrovaný pořádkový systém na vnitřní straně dveřního křídla (vč. 6 háčků)
- Držák zahradního náčiní (4 kusy)
- Regálové police a regálové stojny (po 2 kusech)
- Dva další držáky pro montáž na stěnu (velikosti 2A a 4A)
- Háček pro zajištění otevřených dveří


Volitelné příslušenství najdete na stranách 22 - 27.

### Velikosti (v cm, vnější rozměry včetně přesahu střechy)

#### Otevření dveří:

135 x 170 (Š x V) - od velikosti 2A mohou být dvoukřídlé dveře instalované taktéž mimo střed, pro velikosti 2, 3, 4, 5, 6 a 7 mohou být dvoukřídlé dveře instalovány na bočních stěnách.

Čárkovaně je označen přesah střechy.






Skříň na nářadí vel. 90, tmavě šedá metalíza  
(hliníkový podlahový rám, hliníková podlahová desky jako příslušenství)

# Skříň na nářadí

MALÁ ALE  
ŠIKOVNÁ



Stříbrná  
metalíza



Šedý křemen  
metalíza



Šedý křemen  
metalíza



Tmavě zelená



Vel. 230, šedý křemen metalíza s hliníkovým podlahovým rámem a hliníkovou podlahovou deskou jako příslušenství

## Krásná skříň s vysokou užitnou hodnotou

Je velmi praktická pro malé prostory. V zahradě, na terase, v garáži nebo na balkóně, chrání a udržuje pořádek, aniž by omezovala Váš životní prostor. Se skříň na nářadí Biohort můžete uklidit své zahradní náčiní, nářadí, dětské hračky aj. a ochránit je před deštěm nebo krádeží. Díky své kompaktní velikosti a elegantnímu designu harmonicky zapadne do svého okolí.

## PŘEDNOSTI

- Neviditelné, integrované větrání
- Voděodolný

### Bezpečnost:

- Dvocestný uzamykací mechanismus s cylindrickým zámkem s T-rukojetí
- Nehořlavý


### Základní výbava:

- Integrovaný pořádkový systém na vnitřní straně dveřního křídla (vč. 6 háčků)
- Držák zahradního náčiní (4 kusy)
- Regálové police a regálové stojny (po 2 kusech)
- Háček pro zajištění otevřených dveří

## Velikosti (cm, vnější rozměry včetně převislé střechy)

### Otevření dveří:

Velikost 90: 65 x 170 cm (š x v), velikost 150 a 230: 135 x 170 cm (š x v)



Volitelné příslušenství najdete na stranách 22 - 27.

Technická data a podrobné informace naleznete na straně 82 až 83.





## ZÁKLADNÍ VÝBAVA VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 01 Držák zahradního náčiní**  
K zavěšení rýčů, hrábi, zahradních hadic atd. (Nosnost: 10 kg).  
Základní výbava: 4 kusy (výjimkou je zahradní domek Neo: 2 kusy).

- 02 Regálové police / Regálové stojny**  
Základní výbava: 2 regálové police (hloubka: 24,5 cm, nosnost: 15 kg na polici) a stojny regálu.  
(výjimky zahradního domku Neo: zde není zapotřebí regálová stojna)  
Dodatečné regálové police o hloubce 24,5 cm, popř. 43,5 cm jakož i regálové stojny jsou dostupné jako příslušenství. (výjimka Zahradní přístřešek Neo: police o hloubce 26 cm nebo 44,5 cm)

- 03 Držák na nářadí**  
Základní výbava: 2 držáky na nářadí.  
Pro montáž na vnitřní stranu dveřního křídla. Maximálně 4 držáky nářadí na křídlo dveří.

- 04 Sada okapových svodů**  
Dva trubkové svody v barvě domu s výtokovým kolenem.

- 05 Sada háčků**  
Sada se skládá z jednoho kombinovaného háku na násadu a lopatu a jedné lišty na zeď, která se zavěšuje na dvě regálové stojny\*.

- 06 Elektrický montážní panel**  
Skryté vedení kabelů a snadná montáž spínačů a zásuvek (elektrické vybavení na fotografii není součástí dodávky).

- 07 LED osvětlení**  
Bateriově napájené světlo s pohybovým čidlem a trvalým vypínačem; možnost magnetického upevnění; včetně nabíjecího kabelu USB.

- 08 Závesný koš**  
Ideální k uskladnění drobných dílů. Součástí je nástenný držák pro zavěšení koše mezi 2 podpěrné lišty\*. Koš z černé polyesterové tkaniny. Velikost (š x d x v): 67 x 34 x 20 cm  
(Výjimka Zahradní přístřešek Neo: 55 x 34 x 20 cm).

- 09 Sklápací stůl**  
Prostorově úsporný skládací stůl lze snadno zasunout do 2 nosních lišť\*. Rychle vám poskytne stabilní pracovní plochu. Nosnost max. 30 kg; velikost: 69 x 58 cm.

- 10 FloraBoard**  
Dva květinové truhlíky stejné barvy jako domek jsou připevněny k vnější stěně domku. Truhlinky je možné zavěsit do Vámi zvolené výšky. Plastové vnitřní truhlíky pro snadnější výsadbou jsou součástí balení.  
**Tip:** Pro zahradní přístřešek Neo je k dispozici také truhlik FloraBoard pro boční stříšku s boční nebo zadní stěnou.

- 11 Vnitřní obložení**  
Šedobílé desky vnitřních stěn lze snadno zavěsit na boční stěny a našroubovat.

- 12 Izolace**  
Vnitřní obložení stěn lze také vybavit izolací o tloušťce 40 mm (desky z polystyrenu), což umožňuje další využití zahradního domku.

	Neo**	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Skříň na nářadí
<b>01 Držák zahradního náčiní</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>02 Regálové police / Regálové stojny</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>03 Držák na nářadí</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>04 Sada okapových svodů</b>	✓	★	★	★	★	★
<b>05 Sada háčků</b>	★	★	★	★	★	★
<b>06 Elektrický montážní panel</b>	★	★	★	★	★	★
<b>07 LED osvětlení</b>	★	★	★	★	★	★
<b>08 Závesný koš</b>	★	★	★	★	★	★
<b>09 Sklápací stůl</b>	★	★	★	★	★	★
<b>10 FloraBoard</b>	★	★	★	★	★	★
<b>11 Vnitřní obložení</b>	★					
<b>12 Izolace</b>	★					

\*Regálové stojny nejsou součástí dodávky. (vyjma zahradního domku Neo: zde není zapotřebí regálová stojna).

\*\*Upozornění: Zahradní domek Neo nemá na rozdíl od jiných zahradních domků žádné zvlnění, což v ilustraci nebylo bráno v potaz.



01 Držáky zahradního náčiní



02 Regálové police / Regálové stojny



03 Držák na nářadí



04 Sada okapových svodů



05 Sada háčků




06 Elektrický montážní panel



07 LED osvětlení



08 Závesný koš




09 Sklápací stůl



10 FloraBoard



11 Vnitřní obložení  
pro zahradní domek Neo



12 Izolace  
pro zahradní domek Neo (nevیدitelná)



## ZÁKLADNÍ VÝBAVA VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**13 Dvoukřídlé dveře**  
Usnadňují vjezd a výjezd s větším zahradním vybavením. Dvoukřídlé dveře jsou vybaveny uzamykacím mechanismem s otočným kolečkem a plynovou pružinou (kromě zahradního přístřešku Europa a skřín na vybavení).

**14 Dodatečné dveře**  
Součástí dodávky je madlo dveří z nerezové oceli se standardním cylindrem, trojnásobná závora, tlaková plynová pružina, panty, dva držáky nářadí, jakož i příslušné postranní plechy. Dveře lze zavěsit\* jak na pravou, tak na vyžádání i na levou stranu.

Existuje možnost vybavit Váš zahradní domek „Europa“ dodatečnými standardními dveřmi (např. pro zabudování do postranní stěny).

**15 Okenní prvek**  
Kompletní boční stěnová jednotka s průhledným plastovým oknem v kovovém rámu přivádí do zahradního domku denní světlo (otvor okna 50 x 60 cm).

**16 Skleněný panel**  
Tónovaný skleněný panel z pravého tvrzeného skla je uzavřen v kovovém rámu (Rozměry: 28 x 207 cm) je namontovaný v kovovém rámu, který lze flexibilně nainstalovat na jakoukoli boční stěnu, nemohou být umístěny hned vedle sebe.  
**Tip:** Skleněný panel je k dispozici také pro boční stříšku s boční nebo zadní stěnou.

**17 Postranní střecha**  
Boční stříšku lze připevnit k zahradnímu přístřešku Neo (od velikosti 2A) buď na jedné, nebo na obou stranách. Šířka boční stříšky je 300 cm. Hliníkové podpěry jsou vybaveny výškově nastavitelnými nožičkami. Součástí dodávky jsou dva svody dešťové vody.

Postranní střechu lze připevnit k HighLine® (od velikosti H2) na straně s okapem - volitelně na jedné nebo obou stranách. Je dostupná ve dvou velikostech. Šířka boční stříšky velikosti S je 150 cm a u velikosti L 282 cm. Hliníkové podpěry jsou vybaveny výškově nastavitelnými nožičkami. Včetně okapových svodů.

Postranní střecha zahradního domku Europa může být namontována volitelně vlevo, vpravo nebo oboustranně. Montážní sada obsahuje všechny upevňovací díly, okapové svody a podpěry (není dodáváno pro velikost 1 a velikost 2A).

**18 Boční a zadní stěny pro boční stříšku zahradního přístřešku HighLine®/Neo**  
K boční stříšce zahradního přístřešku HighLine® (od velikosti H2)/Neo (od velikosti 2A) můžete připojit zadní stěnu nebo boční stěnu. K dispozici v barvě domku.

\*Výjimka zahradního domku Neo: Zde je možno zavěsit dveře pouze vpravo.

	Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Skříň na nářadí
13 Dvoukřídlé dveře	★	★	★	★	✓	✓
14 Dodatečné dveře	★	★	★	★	★	
15 Okenní prvek				★		
16 Skleněný panel	★			★		
17 Postranní střecha	★			★		
18 Boční a zadní stěny	★	★				



13 Dvoukřídlé dveře /  
14 Dodatečné dveře /



15 Okenní prvek pro zahradní domek  
Europa



16 Skleněný panel  
pro zahradní domek Neo



17 Postranní střecha pro zahradní domek Neo / HighLine® / Europa



18 Boční a zadní stěny pro postranní střechu zahradního domku HighLine®



18 Boční a zadní stěny pro postranní střechu zahradního domku Neo



Check your bike: [www.biohort.com/bikelift](http://www.biohort.com/bikelift)

## KOMFORTNÍ FUNKCE ZVEDÁNÍ PRO KAŽDÉ KOLO

Od elektrokol po závodní kola – Biohort BikeLift® zvedne každé kolo svisle vzhůru. Šetří místo, je to jednoduché.



### Zahákni

Jednoduše zahákni přední kolo do BikeLift®. BikeLift se hodí pro všechny šířky pneumatik až do 77 mm.



### Zatlačit

K aktivaci funkce automatického zdvihu stačí krátké zatlačení na řidítka směrem dolů.



### Zvednout

Díky silné pružině vytáhne BikeLift® každé kolo do hmotnosti 30 kg.



### Ušetří místo

Bezpečně upevněné a zamčené kolo visí svisle na stěně, a vy šetříte místo.

Technické údaje a podrobné informace naleznete na [www.biohort.com/bikelift](http://www.biohort.com/bikelift).

Pro více informací:  
[biohort.com/bikelift](http://www.biohort.com/bikelift)



## VÝHODY BIKELEIFT®

- zamčené kolo
- funkce zvedání pro kola do hmotnosti 30 kg
- vhodné pro šířky pneumatik do 77 mm/ 3 palce

Biohort BikeLift® může být připevněn na zeď ve sklepě, garáži nebo přístřešku pro auto v několika jednoduchých krocích. Instalace do domků Biohort je ještě jednodušší - BikeLift® se jednoduše zavěsí jako volitelné příslušenství.

**Inovativní držák kol je dostupný ve dvou variantách:**  
Standardní nebo s otočným držákem

## ZÁKLADNÍ VÝBAVA VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### BikeLift® Standard

19 Mechanický zvedák jízdních kol se jednoduše zavěsí do nástenných profilů a je vhodný pro jízdní kola s vnějším průměrem pláště do 29 palců, šířkou pláště max. 77 mm a hmotnost max. 30 kg. Integrované upínací očko pro zámek na kolo.

### BikeLift® s otočným držákem

20 Pro ještě větší úsporu místa lze kolo díky zařízení složit na stranu stěny. V zahradním domku Europa lze BikeLift® s otočným držákem namontovat pouze centrálně na zadní stěnu.

### Rampa pro práh

21 Venkovní i vnitřní, pro pohodlné překročení prahu, možné pouze s hliníkovým podlahovým rámem a dvoukřídlými dveřmi. Nosnost max. 200 kg, délka: 135 cm (výjimka Garden Shed Neo: 163,5 cm)

### Držák jízdních kol „BikeMax“

22 Zahradní přístřešek Europa: výškově nastavitelný v 6 různých polohách, pro jízdní kola do velikosti 26 palců, s tloušťkou pneumatik max. 5 cm a hmotnost max. 25 kg.  
Zahradní domky Neo, AvantGarde®, HighLine®, Panorama®: s nastavením výšky do 8 různých pozic a vhodný pro jízdní kola až do 29". Integrované upínací očko pro zámek na kolo.

### Držák jízdních kol „BikeHolder“

23 Optimální uskladnění kol díky přestavitevným třmenovým svorkám. Základová deska je zavěšena do 2 regálův stojanů. Rychlá a jednoduchá fixace pneumatik kol; maximálně 3 kola na jeden „BikeHolder“.

\*Regálův stojan nejsou součástí dodávky. (výjimky zahradního domku Neo: zde není zapotřebí regálová stojana).

\*\*Upozornění: Zahradní domek Neo nemá na rozdíl od jiných zahradních domků žádné zvlnění, což v ilustraci nebylo bráno v potaz.

	Neo **	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Skříň na nářadí
19	★	★	★	★	★	★
20	★	★	★	★	★	★
21	★	★	★	★	★	★
22	★	★	★	★	★	★
23	★	★	★	★	★	★




20 BikeLift® s otočným držákem



21 Rampa pro práh



22 Držák jízdních kol „BikeHolder“



23 Držák jízdních kol „BikeHolder“

# ŘEŠENÍ ZÁKLADŮ



## BETONOVÝ ZÁKLAD

Železobetonová základová deska na štěrkovém loži je optimálním, ale také nákladným řešením. U tohoto typu základu musí být zajištěno, aby se do něho nedostala žádná voda. Základová deska se schůdkem o rozloze 2 cm x 7 cm je ideálním řešením (nelze použít hliníkový podlahový rám ani podlahovou desku).

Základovou desku se schůdkem lze také nahradit rovnou vylitou betonovou deskou. Dostupné příslušenství v podobě **hliníkového podlahového rámu** usnadňuje vyrovnání případných nerovností v podkladu a také montáž těsnící spáry. Hliníkový podlahový rám také umožnuje využití **hliníkové podlahové desky**, pod které se položí 2-3 cm silné XPS desky z polystyrenu. Polystyrenové XPS desky nejsou součástí dodávky.

## BETONOVÝ ZÁKLAD



Další možností instalace zahradního domku Biohort na nerovném a měkkém povrchu je betonový základ v kombinaci s **hliníkovým podlahovým rámem**, čímž domek bezpečně ukotvíte proti bouři.

## BETONOVÉ DESKY



Dobrým a finančně nenáročným řešením je dlažební kostka postavena na štěrkovém loži. Doporučujeme použít **hliníkové podlahové desky**.

## PODLAHOVÝ RÁM



S **hliníkovým podlahovým rámem** (příslušenství) můžete domek na nářadí postavit i na nerovném povrchu a bezpečně ukotvit proti bouři (zemní kotvy jsou přiloženy). **Hliníkové podlahové panely** (příslušenství) slouží jako funkční podlaha a jsou podloženy deskami z tvrdé pěny XPS (deskы z tvrdé pěny XPS nejsou součástí dodávky).

**Podrobné informace** na SmartBase a SmartBase<sup>PLUS</sup> naleznete na následujících stránkách.

Více informací najdete v prospektě a na:  
[www.biohort.com/zakladna](http://www.biohort.com/zakladna)



## ZÁKLADNÍ VÝBAVA VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 24 Hliníkový podlahový rám**  
Dodává přistřešku potřebnou stabilitu i bez betonového základu. Společně dodávané zemní kotvy přispívají k bezpečnosti při bouři.

- 25 Hliníkové podlahové desky**  
V závislosti na velikosti domu se kvalitní hliníková žebrová podlaha skládá z několika segmentů včetně spojovacích profilů. Pro přesné položení je potřebný hliníkový podlahový rám.

- 26 SmartBase**  
Perfektní podlaha pro pevný podklad (beton nebo zpevněný povrch). Lze kompenzovat lehké nerovnosti povrchu až do 40 mm. **Podrobnosti viz. strana 30.**

- 27 SmartBase<sup>PLUS</sup>**  
Optimální řešení pro svahy a trávníky, patentovaný systém zemních kotev, do sklonu svahu až 15 cm. **Podrobnosti viz. strana 31.**

Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Skříň na nářadí
★	★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	★



24 Hliníkový podlahový rám




26 SmartBase  
Podrobnosti viz. strana 30.



25 Hliníkové podlahové desky



27 SmartBase<sup>PLUS</sup>  
Podrobnosti viz. strana 31.




## SmartBase

### Vhodné pro tvrdé povrchy

Základ SmartBase je ideálním řešením pro betonové nebo zpevněné plochy. Skládá se z vysoce kvalitní hliníkové desky, speciálního základového rámu a výškově nastavitelných nohou. Lze regulovalat lehké nerovnosti povrchu až do 4 cm.

**Čas montáže:** 1-2 hodiny pro dva (záleží na zručnosti a velikosti).  
**Nářadí:** Vodováha, vrtačka, otevřený klíč SW13 a SW24.



1. Montáž rámu  
3. Upevnění nastavitelných nohou k základní desce

2. Připojení nastavitelných nohou a zarovnání rámu  
4. Připevnění hliníkových podlahových desek


### PŘEDNOSTI

- Vyrovnaní nerovností díky nastavitelným noham
- V případě potřeby snadno odstranitelný
- Přesně pasující pro všechny Biohort zahradní domky, skříně na nářadí a minigaráže
- Odolný proti bouři
- Zatížení max. 200kg/m<sup>2</sup>

### Základní výbava:

- Hliníkové podlahové panely s žebrovaným povrchem
- Speciálně navržený základový rám
- Pozinkované nohy s nastavitelnou výškou
- Nohy s nastavitelnou výškou
- Zabudovaná vodní bariéra k ochraně proti vniknutí vody

Podlahový rám a podlahová deska již není potřeba!



## SmartBasePLUS

### Optimální řešení pro svahy a travnaté povrchy

Na rozdíl od základu SmartBase, zahrnuje patentovaný systém SmartBase<sup>PLUS</sup> zemní šrouby namísto nastavitelných nohou. Ty jsou navrtané přímo do země a mohou tak vyrovnat nerovnosti až do 15 cm. Půda by pro tento typ základu měla být pevná a bez velkých kamenů a kořenů.

**Čas montáže:** 2-4 hodiny pro dva (záleží na zručnosti a velikosti).  
**Nářadí:** vrtací kladivo, vrták Ø 40 x 600 mm, vodováha, vrtačka, otevřený klíč SW13 a SW24, lopata.



1. Příprava staveniště a zavrtání zemní vrtů  
3. Umístění a připojení rámu

2. Připevnění a vyrovnání montážních desek  
4. Připevnění hliníkových podlahových desek

\* není součástí dodávky




### PŘEDNOSTI

- Nízký výkop
- Štěrkový základ není nutný
- Vyrovnaní nerovností díky zemním vrutům
- V případě potřeby snadno odstranitelný
- Přesně pasující pro všechny Biohort zahradní domky, skříně na nářadí a minigaráže
- Odolný proti bouři
- Zatížení max. 200kg/m<sup>2</sup>

### Základní výbava:

- Hliníkové podlahové panely s žebrovaným povrchem
- Speciálně navržený základový rám
- Pozinkované zemní šrouby
- Nastavitelné montážní desky
- Včetně ručního šroubováku
- Zabudovaná vodní bariéra k ochraně proti vniknutí vody

Podlahový rám a podlahová deska již není potřeba!





## PŘEDNOSTI

- Navrstvený prvek s 40mm jádrem vyrobeným z polystyrenu (EPS W20)

### Bezpečnost:

- Trojnásobná závora s rukojetí z nerezové oceli
- Zatížení střechy sněhem až do 215 kg/m<sup>2</sup> (menší zatížení střechy například zelení)

### Funkčnost:

- Snadné vytápění díky tepelné izolaci; hodnota U- bočních stěn: 0,76 W/(m<sup>2</sup>K)
- Pozice pantů dveří volitelně vpravo nebo vlevo
- Velký výběr příslušenství
- Větrání prostřednictvím otevíratelných světlíků z akrylového skla
- Pohodlné otevírání dveří s tlakovou plynovou pružinou

Doplňkový prospekt CasaNova na vyžádání na [www.biohort.com](http://www.biohort.com)

# CasaNova®

## DESIGN PŘIZPŮSOBENÝ VAŠIM POŽADAVKŮM



### Vysoké kvalitní kovový domek s izolovanými bočními stěnami

Ať už jako zahradní domek, dílna nebo sauna - izolovaný design domku CasaNova® umožňuje velkou flexibilitu díky mnoha funkcím a rozsáhlým variantám vybavení a splní tak všechny Vaše sny a přání. Nezáleží na tom, zda hledáte funkční úložný prostor nebo místo pro přezimování rostlin. Vytvořte si oázu klidu ve Vaší zahradě. S CasaNova® se Vaše očekávání splní na úrovni nejvyšší kvality.



Izolovaná boční stěna / dveřní panel  
Navrstvený prvek s jádrem polystyrenu 40 mm (EPS W20)



### Praktické podrobnosti a mnoho typů aplikací



**SPA Wellness**  
CasaNova® 3x4, tmavě šedá metalíza (hliníkový podlahový rám, dva skleněné prvky, venkovní osvětlení a sauna jako příslušenství)



**Auto a dílna**  
CasaNova® 3 x 5, tmavě šedá metalíza s horními sekčními vrty, přídavnými dveřmi a výklopným a otočným oknem.



**Hobby a Sport**  
CasaNova® 3 x 4, kovově tmavě šedá s hliníkovým podlahovým rámem, hliníkovým podlahovým panelem, dvojitými dveřmi, vnějším osvětlením a dvěma skleněnými prvky jako příslušenství.



**Home Office nebo odpočinek**  
CasaNova® 3 x 4, metalická tmavě šedá s hliníkovým podlahovým rámem, 2 skleněnými prvky a vnějším osvětlením.



# OTÁZKA DOBRÉHO VKUSU



36 Romeo®



38 StoreMax®



40 HighBoard



42 LoungeBox®



44 FreizeitBox



# Romeo®

## SKŘÍŇ NA TERASU





### Podstatně více prostoru

Skříň na terasu Romeo® vytváří další prostor a přitom nezabere příliš místa. Designem potěší každého milovníka terasy či balkónu a požitek umocní i variabilní umístění polic. Snadné otevírání dveří pomocí plynové tlakové pružiny a mnoho dalších detailů typických pro Biohort!



### Velikosti (cm)

Otevření dveří:  
103 x 131 cm (š x v)



### ★ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Regálové police (2 kusy)**  
2 regálové police z pozinkovaného ocelového plechu (61 x 43 cm) dodatečné regálové police jakož i regálové stojny jsou dostupné jako příslušenství.



StoreMax® vel. 120, šedý křemen metalíza



O produktu

# StoreMax®

## DESIGN ZVENKU, PROSTOR UVNITŘ



Stříbrná metalíza

Šedý křemen metalíza




Tmavě šedá metalíza



Horní roletu lze otevřít samostatně.

Pro úplné otevření StoreMax® se přední roleta posouvá dozadu.

### Velikosti (v cm)



### ★ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Sada rohových regálů (vhodné pro velikost 120 a 160)

2 police (trojúhelníkový tvar) s držákem regálů, 5 tinásobně výškově nastavitelná, montáž bez náradí, dodatečně jednoduše montovatelná, volitelně umístitelná vlevo nebo vpravo.



Regálová sada (vhodné pro velikost 190)

2 regálové police (72 x 24,5 cm) a 2 regálové stojny.



Mezipodlžka (vhodné pro velikost 160 a 190)

Dvoudílné police z pozinkované oceli s podpěrnými lištami, unesou zatížení cca 100 kg; lze použít i jako dvoudílné police, výškově nastavitelné v 5 různých polohách, snadná dodatečná montáž.





**HighBoard vel. 160, tmavě šedá metalíza**  
(s držákem na nářadí a dvojitou podlázku jako příslušenství)



# HighBoard

## ZVÝRAZNĚNÍ NA TERASE



### Multitalent pro skladování

Možnosti využití HighBoard jsou díky předním dveřím a hornímu víku mnohostranné: ať již jako ukládací prostor pro polštáře a zahradní nářadí nebo jako ideální doplněk Vaší venkovní kuchyně - vše je ochráněno před nepříznivým počasím a řádně uloženo. Ušlechtilý vzhled byl navržen průmyslovými designéry a je zaručen klenotem Vaší terasy.



**Velikost 160, Šedý křemen metalíza s mezipodlahou**


### Velikosti (cm)

#### Otevření dveří:

Velikost 160: 140 x 100 cm (š x v)  
Velikost 200: 167 x 110 cm (š x v)



### ★ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



#### Závesný koš

Koš z černé polyesterové tkaniny nabízí dodatečný prostor pro úschovu a pokládá se jednoduše na rám.  
Zatížení do 10 kg.



#### Držák na nářadí

Pro montáž na vnitřní stranu dveřního křídla. Maximálně 2 držáky nářadí na křídlo dveří.



#### Mezipodlžka

Stříbrná metalíza, nastavení výšky v 9 pozicích. Snadná instalace a univerzální přizpůsobení (např. jako souvislá police nebo jako 2 police).  
Zatížení do 50 kg.



#### Síť na víko

Pro uložení malých dílů. Může být jednoduše připevněna na vnitřní stranu víka.



# LoungeBox® STYLOVÁ ELEGANCE





## Designový box pro náročné

LoungeBox® je perfektní úložný prostor pro polštáře, zahradní náčiní a mnoho jiných věcí, které jinak nemají místo. Svou elegancí se perfektně hodí na každou terasu.



Vel. 160, tmavě šedá metalíza

## Velikosti (v cm)



## ★ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



### Závesný koš

Koš z černé polyesterové tkaniny nabízí dodatečný prostor pro úschovu a pokládá se jednoduše na rám. Zatížení do 10kg.



### Sít na víko

Pro uložení malých dílů. Může být jednoduše připevněna na vnitřní stranu víka.



# FreizeitBox

## STYLOVÝ A ODOLNÝ

### Perfektní venkovní úložný box

Slouží pro uskladnění všech předmětů, pro které jste dosud nenašli vhodné místo. Ideální k uložení sedáků, lehátek, skládacích židlí, hraček, sportovních a kempingových doplňků. 5 velikostí, 5 barev – pro všechny nároky. Trvalé řešení díky pravděpodobným materiálům.



Bílá


Stříbrná  
metalizaŠedý křemen  
metalizaŠedý křemen  
metalizaBronzová  
metaliza

### Velikosti (v cm)



**Tip:** Také ideální jako box na balíky!

### ★ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



#### Závesný koš

Koš z černé polyesterové tkaniny nabízí dodatečný prostor pro úschovu a pokládá se jednoduše na rám. Zatížení do 10 kg.



#### Síť na víko

Malé předměty lze snadno připevnit na vnitřní stranu víka. V boxech LeisureTime Box 180 a 200 lze upěvnit dvě sítě vedle sebe.



#### Paket-Box kit

Nerezový visací zámek s číselnou kombinací a bezpečnostní kabel z nerezové oceli.



Z LÁSKY  
PRO VAŠE  
KOLO



**Tip:** Přístřešky Biohort Garden nabízejí také dostatek prostoru pro bezpečné uložení kol.  
Podrobnosti viz strana 10 – 27.



**Minigaráž vel. L, tmavě šedá metalíza**  
(hliníkový podlahový rám, hliníkové podlahové desky, držák kol, elektrický montážní panel a sada polic jako příslušenství)

# Minigaráž

## MALÁ, ALE VELMI UŽITEČNÁ

### Bezpečná garáž pro jízdní kola s praktickými detailey

V minigaráži můžete ideálně uschovat 2 kola, zahradní nářadí, zahradní nábytek apod. Inteligentní kolejnicový systém (volitelný) usnadňuje vkládání kol: Umístěte přední kolo do vodicí lišty, zatlačte jej dozadu se sedlem jízdního kola, dokud nebude přední kolo ve svěrce, hotovo! Sada polic je ideální pro uložení dalšího cyklistického příslušenství.



Stříbrná metalíza



Tmavě šedá metalíza



Minigaráž L, tmavě šedá metalíza s kolejnicí pro kolo, elektrický montážní panel a sada polic



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



#### Bike kolejnice

Panel je namontován na zadní stěně. Vodicí lišta se zahákne v požadované výšce, umožňuje snadné vyjmouti a uložení kol. Max. možné 2 závěsné kolejnice na kola.




#### Elektrický montážní panel

Skryté vedení kabelů a snadná montáž spínačů a zásuvek (elektrické vybavení na fotografii není součástí dodávky). Obsahuje 2 nosné lišty.




O produktu



#### Regálová sada

2 regálové police (77 x 26,8 cm) a 2 regálové stojny.



Hliníkový podlahový rám/  
Hliníkové podlahové desky  
SmartBase / SmartBase<sup>PLUS</sup>

Podrobnosti viz strana 30 – 33.

## PŘEDNOSTI

- Voděodolný
- Neviditelné, integrované větrání

### Bezpečnost:

- Třícestný uzamykatelný mechanismus s cylindrickým zámkem s T-rukojetí

### Funkčnost:

- Pohodlné otevírání dveří s tlakovou plynovou pružinou

### Základní výbava:

- Organizér na vnitřní straně dveřního křídla (vč. 6 háčků)





# StoreMax®

## VYSUŇTE ROLETU A UŽIJTE SI ZÁBAVNÝ VÝLET NA KOLE



### Udělejte něco pro svoji postavu

Přímo před vaším domem, ihned připraveno: dešti odolná garáž na kola Storemax® s "BikeHolder" nabízí maximum úložného prostoru, aniž by sama potřebovala mnoho místa - ideální rozměry až pro 2 jízdní kola. Velmi hladce posuvná roleta Vám pomůže šetřit Vaši energii pro jízdu na kole a ochrání Vaše kolo díky robustnímu cylindrickému zámku.




### Velikosti (cm)

Vnitřní strana:  
188 x 86 cm (š x v)

### Kapacita pro uložení:

2 jízdní kola pro dospělé (zkontrolujte prosím rozměry svých jízdních kol, více informací naleznete na [www.biohort.com](http://www.biohort.com))



### ★ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



#### Sada stojanu na kola „BikeHolder“

Základní desku včetně nastavitelných upínacích pák lze zaháknout do 2 podpěrných policových lišt (jsou součástí dodávky) a poskytuje optimální úložný prostor pro 2 jízdní kola.



20 LET  
informací: [biohort.com](http://biohort.com)



# HighBoard

## PROSTOR PRO VAŠE KOLO

**HighBoard vel. 200, šedý křemen metalíza**  
(s držákem jízdních kol "BikeHolder" jako příslušenství)

### Uložte svou cennost bezpečně

Cyklistika udržuje v kondici vás, Highboard zase vaše kolo - je absolutně voděodolný, s integrovanou ventilací, speciálními držáky kol, robustní cylindrický zámek chrání proti krádeži. Díky dodatečné otevíracímu víku jednoduše zaparkujete až dvě kola. Ve výletu na kole Vám již nic nestojí v cestě.




Vel. 200, stříbrná metalíza s držákem na kola  
"BikeHolder"

### Velikosti (cm)


Otevření dveří:  
167 x 110 cm (š x v)

Vnitřní strana:  
195 x 76 x 120 cm (š x d x v)

Kapacita pro uložení:  
2 jízdní kola pro dospělé (zkontrolujte prosím rozměry svých jízdních kol, více informací naleznete na [www.biohort.com](http://www.biohort.com))



### ★ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



#### Držák jízdních kol „BikeHolder“

Základová deska včetně nastavitelných třmenových svorek je zavěšena na boční stěně a umožňuje optimální uložení 2 kol.



#### Držák na nářadí

Pro montáž na vnitřní stranu dveřního křídla. Maximálně 2 držáky nářadí na křídlo dveří.



#### Elektrický montážní panel

Skryté vedení kabelů a snadná montáž spínačů a zásuvek (elektrické vybavení na fotografii není součástí dodávky).



#### Síť na víko

Pro uložení malých dílů. Může být jednoduše připevněna na vnitřní stranu víka.

### PŘEDNOSTI

- Voděodolný
- Neviditelné, integrované větrání

#### Bezpečnost:

- Otočná rukojeť s cylindrickou vložkou

#### Funkčnost:

- Pohodlné otevírání dveří s tlakovou plynovou pružinou

#### Základní výbava:

- Otvírač víka popelnice (3 ks)





NEJLEPŠÍ ZPŮSOB  
TŘÍDĚNÍ ODPADU



56 Alex®

58 StoreMax®

60 HighBoard



# Alex®

## MODULÁRNÍ BOX NA POPELNICE



K dostání v jedné nebo dvou barvách (lze zvolit druhou barvu pro dveře a střechu bez dalších příplatků).



Dvě kombinace boxů na popelnice Alex®, Barevná kombinace: 3.2 (šedý křemen metalíza/tmavě šedá metalíza)

Funkční podlaha pro polohování kol



Dvě kombinace boxů na popelnice Alex®, Barevná kombinace: 2 (šedý křemen metalíza)

### Moderní design, chytré detaily

S novým systémem na popelnice Alex® lze uspořádat libovolný počet boxů za sebou, a to i později, a optimálně tak přizpůsobit separační systémy. Popelnici lze snadno vyklapit, příchytku ji zafixuje v nakloněné poloze a usnadní plnění. Svým moderním designem Alex® zkráší každou příjezdovou cestu!


### Velikosti (cm)

Otevření dveří:

65 x 118 cm (š x v)


Kapacita pro uložení odpadků:

120 L Popelnice nebo



### ★ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Spojovací díl**  
Zakrývá mezeru vpředu a vzadu mezi dvěma boxy na popelnici.



**Shodná cylindrická vložka**  
Možnost odemykání více boxů jen jedním klíčem.



**Regálové police/  
Regálové stojny (2 ks)**  
Žárově pozinkované ocelové police (72 x 24,5 cm) je zavěšená na nosných lištách. Max. možnost 4 police na krabici s odpadkovým košem.



Technická data a podrobné informace naleznete na straně 84.



20 LET  
informací: biohort.com



StoreMax® vel. 160, tmavě šedá metalíza



# StoreMax®

## DESIGNOVÉ MÍSTO PRO POPELNICE



Stříbrná metalíza

Šedý křemen metalíza

Tmavě šedá metalíza



Horní roletu lze otevřít samostatně.

Pro úplné otevření StoreMax® se přední roleta posouvá dozadu.


### Velikosti (cm)

#### Kapacita pro uložení odpadků:

Velikost 120: 2 x 120 L popelnice

Velikost 160: 3 x 120 L popelnice nebo 2 x 240 L popelnice

Velikost 190: 3 x 120 L popelnice nebo 3 x 240 L popelnice



### ★ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



#### Sada rohových regálů (vhodné pro velikost 120 a 160)

2 police (trojúhelníkový tvar) s držákem regálů, 5 tinásobně výškově nastavitelná, montáž bez náradí, dodatečně jednoduše montovatelná, volitelně umístitelná vlevo nebo vpravo.



# HighBoard

## NĚCO PĚKNÉHO DO PŘEDZAHŘÁDKY



### I nevhledné může být krásně uložené

Na popelnice není hezký pohled - pokud je neschováte za hezký obal. Výhodou HighBoardu je shora otevíratelné hliníkové víko a prostorné křídlové dveře pro snadnější plnění i vyprazdňování popelnic. Robustní zámek zabraňuje ukládat ostatním cizí odpad.




### Velikosti (cm)

#### Otevření dveří:

Velikost 160: 140 x 100 cm (š x v)  
Velikost 200: 167 x 110 cm (š x v)

#### Kapacita pro uložení odpadků:

Velikost 160: 3 x 120 L popelnice  
Velikost 200: 3 x 120 L popelnice nebo 3 x 240 L popelnice



### ★ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Pro montáž na vnitřní stranu dveřního křídla.  
Maximálně 2 držáky náradí na křídlo dveří.



ZDE KRÁSNĚ  
ROZKVETE



64 Zvýšený truhlík na zeleninu



66 Belvedere®




70 DaVinci®



72 Zástěna na ochranu soukromí



74 MonAmi®



75 Charly®



76 WoodStock®



Zvýšený truhlík na zeleninu 2x1, stříbrná metalíza



**PŘEDNOSTI:**

- Extrémně odolný
- Rychle sestavené - pouze 8 šroubů
- Optimální pracovní výška

**Bezpečnost:**

- Integrovaná ochrana proti hlodavcům z tkaniny ze skelných vláken

**Funkčnost:**

- Volitelně je k dispozici ochrana hlemýžďů, soklová lišta, rám proti mrazu, mříž a střední podlaha
- Snadno otevíratelné boční stěny zjednoduší vyprazdňování truhliků
- Otvor pro zavlažovací hadici
- Tip: Ideální místo k recyklaci zahradního odpadu!

# Zvýšený truhlík na zeleninu

CHYTRÉ  
PĚSTOVÁNÍ



Stříbrná metalíza

Šedý křemen metalíza

Tmavě šedá metalíza




Velikost 2x1, tmavě šedá metalíza s rámem proti mrazu - šedý křemen metalíza

## Nejlepší výhled na bohatou zeleň

Zvýšené zahradní truhly usnadňují pěstování zeleniny a maximizují výši sklizně - ale jen zvýšený truhlík Biohort kombinuje zahradničení s praktickým a inteligentním designem. Geniální detaily nabízejí více, než jen elegantní praktičnost!

## Velikosti (v cm)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ NAJDETE NA STRÁNKÁCH 68-69.



# Belvedere®

DOTEK  
DESIGNU



Stříbrná  
metalíza

Šedý křemen  
metalíza

Tmavě šedá  
metalíza




Vel. L100, šedý křemen metalíza s postranní  
střechou

## Upoutá Vás pohled

Díky šířce pouhých 50 cm je možno truhlík Belvedere® umístit variabilně téměř kamkoliv: například jako barevnou dělící stěnu na terasu či zahradu, dokonale vhodný je také na balkón. Získáte tak zcela nové možnosti výzdoby.

## Velikosti (v cm)



**Tip:** Všechny velikosti jsou k dispozici ve třech různých výškách!



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ NAJDETE NA STRÁNKÁCH 68-69.




## ZÁKLADNÍ VÝBAVA VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Zvýšený truhlík na zeleninu Belvedere®

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <b>01 Posuvný panel</b><br>Snadné vyprazdňování posuvným panelem.   |  | <b>01 Posuvný panel</b>  |
| <b>02 Příprava na zavlažovací systém</b><br>Otvor pro zavlažovací hadici na úzkých stranách (velikost: 17 x 17 mm, kromě vyvýšeného záhonu pro pěstování zeleniny 2 x 2 a 1,5 x 1,5).   |  | <b>02 Příprava na zavlažovací systém</b>                                       |
| <b>03 Ochrana proti hlodavcům</b><br>Integrovaná ochrana proti hlodavcům z tkaniny ze skelných vláken. Je vložen před plněním.  |  | <b>03 Ochrana proti hlodavcům</b>  |
| <b>04 Mezipodlážka*</b><br>Mezipodlážky snižují množství náplně do zvýšeného truhlíku, čímž Vám ušetří peníze i drahocenný čas. Při montáži se jednoduše zavěší na druhou lištu od shora.   |  | <b>04 Mezipodlážka</b>   |
| <b>05 Rám proti mrazu*</b><br>Efektivní protimrazová ochrana se 4 snadno odnímatelnými posuvnými panely. Odolný proti bouři a vybaven dešťovou drenáží (vhodné pro velikost 2x1). Nelze kombinovat s mřížkou (09).  |  | <b>05 Rám proti mrazu</b>  |
| <b>06 Ochrana proti hlemýždům*</b><br>Tato překážka se snadno připevní k zvýšenému truhlíku. Lze kombinovat s rámem proti mrazu. (Výjimky: Ne pro L 2 x 1)  |  | <b>06 Ochrana proti hlemýždům</b>  |
| <b>07 Soklová lišta*</b><br>Sokl je namontován na podlahový rám a umístěn na trávníku. Vyvýšený záhon na zeleninu se umístí na lištu a upevní (nelze jej instalovat dodatečně). Šířka: 6,7 cm   |  | <b>07 Soklová lišta</b>  |
| <b>08 Vložka do květináče</b><br>Plastová vložka (velikost: 0,5 x 0,5 m) pro snadnější sázení, je umístěn na střední podlaze. Otvary pro drenáž lze vrtat bez problémů.   |  | <b>08 Vložka do květináče</b>  |
| <b>09 Mříž*</b><br>Mříž je připevněna přímo k vyvýšenému/výsadbovému záhonu. Nelze kombinovat s nástavcem rámu (05) nebo ochranou proti šnekům (06). Výška: 91 cm   |  | <b>09 Mříž</b>   |
| <b>10 Zástěna na ochranu soukromí s panelem z akrylového skla* nebo bez něj</b><br>Ve spojení se záhonem tvoří privátní zástěna dekorativní hranici a slouží nejen jako ochrana soukromí, ale také jako zástěna proti větru. Nelze kombinovat s nástavcem rámu (05) nebo ochranou proti šnekům (06). Výška: 91 cm |  | <b>10 Zástěna na ochranu soukromí s panelem z akrylového skla nebo bez něj</b> |
| <b>11 Varianty výšek</b><br>Tři výšky sečitého stroje umožňují použití orientované na poprvé.<br>Výška: 45 cm (Mini), 61 cm (Midi) a 77 cm (Maxi)   |  | <b>11 Varianty výšek</b>   |

\*Ze žárové pozinkovaného ocelového plechu opatřeného polyamidovým vypalovacím lakem.



Technická data a podrobné informace naleznete na straně 85 až 86.

Hledáte individuální řešení?

**DaVinci®**

VLASTNÍ SYSTÉM  
PRO PĚSTITELE →



**DaVinci®**, šedý křemen metalíza

Kombinace různých výšek, délka se záštěnou a mříží



## PŘEDNOSTI

- Individuálně konfigurovatelné
- Extrémně odolný
- K dispozici v různých délkách, výškách a kombinacích

### Funkčnost:

- Zástěnu na ochranu soukromí a mříž lze umístit podle potřeby
- Ideální jako okraj terasy

### Základní výbava:

- Mezipodlázka

# DaVinci®

## FLEXIBILNÍ SYSTÉM KVĚTINOVÉHO TRUHLÍKU



Stříbrná metalíza

Šedý křemen metalíza

Tmavě šedá metalíza



**DaVinci® truhlík**  
K dispozici v různých délkách a kombinacích.




## 3 výšky, 4 šířky, 3 barvy a nespočet možností

Možné výšky od 45 cm do 77 cm a délky od 50 cm do 200 cm.

Při použití modulární konstrukce budou zohledněna veškerá Vaše přání. Základní moduly lze uspořádat podle potřeby v libovolném pořadí. Dveře a okna lze libovolně umístit dle Vašich požadavků.

Sestavte si svůj vlastní systém květinového truhlíku DaVinci®!  
[www.biohort.com/konfigurator](http://www.biohort.com/konfigurator)



Sestavte si svůj vlastní systém květinového truhlíku  
**DaVinci® nyní!**  
[www.biohort.com/konfigurator](http://www.biohort.com/konfigurator) nebo QR kód výše.



**DaVinci® jako zástěna na ochranu soukromí**  
Kombinace různých výšek, délka a dvou privátních zástěn.



**DaVinci® jako ohrazení terasy**  
Kombinace různých výšek, délka a dvou mřížek.



## PŘEDNOSTI

- Individuálně konfigurovatelné
- Extrémně odolný
- Jednoduchá montáž
- Soukromá, větrná a sluneční zástěna

### Bezpečnost:

- Vysoká odolnost proti větru díky promyšlenému ukotvení v zemi.

### Funkčnost:

- Možnost volné montáže nebo připojení ke stěně domu a pod.
- K dispozici volitelné montážní příslušenství (viz technické detaily na str. 87)



# Zástěna na ochranu soukromí

## DEKORATIVNÍ VZHLED




Stříbrná metalíza

Šedý křemen metalíza

Tmavě šedá metalíza

### Kousek soukromí

Naše ochrana soukromí nejen chrání před zvědavými očima, ale také nabízí ochranu z vítr a přímé sluneční světlo. Díky jednoduchému zásuvnému systému lze jednotlivé prvky individuálně rozšířit. Bez ohledu na to, zda je volně stojící, nebo přímo na stěně domu - zástěna na ochranu soukromí Biohort je dokonalým ohrazením vaší zahradní oázy.



Ochranná zástěna se skládá z:  
Stěnové panely a sloupy


Pro povrchové ukotvení lze sloupy použít jako počáteční, koncový, rohový nebo spojovací sloupek pro zástěnu na ochranu soukromí.

Ochranná zástěna s deskou z akrylového skla (volitelně), šedá metalíza Quartz  
Kombinace různých výšek

### Velikosti (v cm, vnější rozměry včetně převislé střechy)

#### Sloupy:

Nastavitelná výška: Až 25 cm  
Průměr: 10 cm



### MOŽNÁ BAREVNÁ KOMBINACE



#### Příslušenství

Stěnové panely (s akrylovými skleněnými panelů nebo bez) a příslušné příspěvky jsou požadovány pro ochranu soukromí.



#### Varianta 1: Sloupek pro ukotvení, výškově nastavitelný do 25 cm


Základní deska je přišroubována k mrazuvzdornému betonovému základu pomocí dodaných nerezových kotevních šroubů. Montáž na terasové dlaždice nebo dřevěná/WPC prkna není dostačující.



#### Kombinace ochranných zástěn

Ochrannou zástěnu lze rozšířit jak v přímém směru, tak v různých úhlech 90°.

Všechny šířky a výšky jsou vzájemně kompatibilní, což umožňuje také výškové přechody.



#### Varianta 2: Sloupek pro ukotvení, výškově nastavitelný do 25 cm

U této varianty se sloupek osazuje přímo do betonového základu. Velikost základových bodů:

min. 50 x 50 cm (liší se v závislosti na půdních podmínkách)

min. hloubka: 80 cm (liší se v závislosti na výšce zástěny pro ochranu soukromí)



MonAmi®, Tmavě šedá metalíza



## MonAmi® KOMPOSTÉR

Kompostér MonAmi® v zahradě kombinuje funkčnost se stylovým vzhledem: elegantní hladké povrchy na vnější straně, uvnitř vše potřebné pro efektivní kompostování. Dvě centrálně umístěné větrací trubky vytvářejí komínový efekt a tím zajišťují spolehlivou cirkulaci vzduchu, zatímco vzduchová mezera pod víkem zajišťuje přenos tepla zevnitř ven. Dokonce i kompostování může být zajímavé!

### Velikosti (cm)

Objem:

725 l



#### Ventilační potrubí

Integrované ventilační trubky zajišťují nezbytný optimální přívod kyslíku a cirkulaci vzduchu pro efektivní kompostování.

#### Posuvný panel

Posuvný panel přední stěny usnadňuje vyprázdnění.



Tmavě šedá  
metalíza

Technická data a podrobné informace naleznete na straně 85.




Charly® vel. 2

## Charly® PŘÍSTŘEŠEK NA ROBOTICKOU SEKAČKU NA TRÁVU

Ochrana před deštěm je to nejmenší co si Vaše tvrdě pracující sekačka zaslouží a hlavně potřebuje! Ochrana zařízení se velmi doporučuje! Se dvěma velikostmi, které jsou vhodné pro všechny modely na trhu Vám garáž Charly® poskytne veškeré pohodlí, které sekačky a majitelé potřebují. Sklopné víko zajišťuje snadný přístup k ovládacímu panelu.

### Velikosti (cm)



Víko:  
Šedý křemen  
metalíza



Boční stěny:  
Tmavě šedá  
metalíza



#### Sklopné víko

Sklopné víko zajišťuje snadný přístup k ovládacímu panelu.

Technická data a podrobné informace naleznete na straně 85.















**Zahradní domky**  
Spoléháme na kvalitu a trvanlivost



**Zahradní boxy**  
Venkovní boxy pro zahrady a terasy



**Garáže pro kola**  
Jízdní kola, koloběžky máte vždy bezpečně uloženy



**Boxy na popelnice**  
Stylové, praktické a bezúdržbové



**Pomocníci na zahradu**  
Prvotřídní kvalita

Váš odborný prodejce:



Za to osobně  
ručíme  
**"Život v  
zahradě"**

Zde naleznete  
naše doporučené  
maloobchodní  
ceny:



follow us:  
@ biohort  
f biohort  
v Biohort GmbH  
p Biohort GmbH

**Biohort GmbH**  
Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Rakousko  
Tel: +43-7282-7788-0, Fax Ext. 190  
E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com

Technické úpravy, tiskové chyby a barevné  
odchylky vyhrazeny.  
**ZD001110 - CZ**